

# GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE

RESTRICTED

L/6010/Add.1  
4 July 1986

Limited Distribution

---

Original: Spanish

## REPORT OF THE WORKING PARTY ON THE ACCESSION OF MEXICO

### Schedule LXXVII - Mexico

#### Addendum

As indicated in paragraph 84 of the Report of the Working Party on the Accession of Mexico (L/6010), the schedule of tariff concessions resulting from the negotiations between Mexico and contracting parties would be annexed to the Accession Protocol when the tariff negotiations were terminated. The secretariat has now received the results of those negotiations. The delegation of Mexico has provided the attached schedule of concessions of Mexico for circulation to contracting parties. A schedule LXXVII - Mexico prepared according to the requirements of the Loose-Leaf System will be circulated shortly.

SCHEDULE LXXVII - MEXICO

Tariff Concessions in the General Import Tariff

1. The general or ad valorem rate of duty on the tariff lines contained in the General Import Tariff is bound at the uniform rate of 50 per cent.
2. The Government of Mexico reserves the option of applying, in exceptional cases, a surcharge on the above-mentioned 50 per cent rate, up to an amount equivalent to half of the applicable general duty. The amount of these surcharges shall gradually be reduced, and after 31 December 1994, it shall not be levied in a manner that, together with the base duty, would entail a total charge of more than 50 per cent.
3. The above is without prejudice to the specific concessions itemized below.

MEXICO

Lista de consolidaciones específicas en la tarifa del  
impuesto general de importación

| Fracción     | Texto   | Consolidación |  |
|--------------|---|---------------|--|
|              |   | Arancel %     | Permiso de importación   |
| 1            | 2   | 3             | 4  |
| 01.02.A.001  | Vacas de raza lechera   | 10            | LI   |
| 01.02.A.002  | Bovinos con pedigree o con certificado de alto registro, excepto lo comprendido en la fracción 01.02.A.001  | 10            | LI   |
| 01.03.A.001  | Cardos con pedigree o con certificado de alto registro  | 10            | LI   |
| 01.04.A.001  | Ovinos con pedigree o con certificado de alto registro  | 10            | LI   |
| 01.04.A.002  | Caprinos con pedigree o con certificado de alto registro  | 10            | LI   |
| 01.04.A.003  | Ovinos para abasto  | 20            | LI   |
| 02.01.A.003  | Carne de ovinos   | 25            | LI   |
| 02.01.A.(ex) | Despojos o sus partes, de bovinos   | 25            | LI   |
| 03.02.A.003  | Bacalaos  | 50/30(5)      | LP/LI(5)   |
| 03.02.A.004  | Merluzas secas o ahumadas   | 50/30(5)      | LP/LI(5)   |
| 03.02.A.(ex) | Ling (variedad de bacalao)  | 50/30(5)      | LP/LI(5)   |
| 04.02.A.001  | Leches evaporadas   | 10            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 2.900 toneladas métricas)   |
| 04.02.A.002  | Leche condensada  | 45            | LI   |
| 04.02.A.003  | Leches en polvo o en pastillas, cuando el peso, incluido el envase inmediato, sea inferior o igual a 5 kg   | Exento        | LPQ  |
| 04.02.A.004  | Leches en polvo o en pastillas, cuyo contenido en materias grasas sea inferior o igual a 3%, cuando el peso, incluido el envase inmediato, sea superior a 5 " | Exento        | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 100.000 toneladas métricas) |
| 04.02.A.005  | Leches en polvo o en pastillas, cuyo contenido en materias grasas sea superior al 3%, cuando el peso, incluido el envase inmediato, sea superior a 5 kg       | Exento        | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 5.000 toneladas métricas)   |

| Fracción     | Texto  | Consolidación |  |
|--------------|--|---------------|--|
|              |  | Arancel %     | Permiso de importación                                       |
| 1            | 2  | 3             | 4  |
| 04.03.A.001  | Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato, sea inferior o igual a 1 kg  | 50            | LI   |
| 04.03.A.002  | Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato, sea superior a 1 kg  | 50            | LI   |
| 04.03.A.003  | Grasa butírica deshidratada  | 20            | LI   |
| 04.04.A.(ex) | Queso fundido (Melted cheese) (según especificaciones contenidas en el anexo A)  | 30(3)         | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 90 toneladas métricas)  |
| 04.04.A.(ex) | Queso duro o semiduro (según especificaciones contenidas en el anexo B)  | 30(3)         | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 210 toneladas métricas) |
| 05.04.A.001  | Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescados), enteros o en trozos   | 25            | LI   |
| 05.15.A.001  | Semen de los animales comprendidos en las partidas 01.01 a 01.04, inclusive, incluyendo los envases isotérmicos que lo contengan | Exento        | LI   |
| 07.01.A.002  | Papas (patatas), para siembra  | 10            | LI   |
| 08.04.A.002  | Pasas de uva   | 30(3)         | LP   |
| 08.05.A.002  | Almendras sin cáscara  | 30(3)         | LI   |
| 08.05.A.006  | Pistaches frescos  | 30(5)         | LI   |
| 08.05.A.009  | Pistaches secos o salados  | 30(5)         | LI   |
| 08.07.A.001  | Cerezas  | 30(5)         | LI   |
| 08.08.A.(ex) | Kiwifruit  | 30            | LI   |
| 08.12.A.002  | Ciruelas pasas   | 30            | LI   |
| 08.12.A.007  | Manzanas   | 30(5)         | LP   |
| 10.03.A.002  | Para siembra   | 10            | LI   |
| 10.06.A.(ex) | Arroz entero, sin descascarillar ("wild rice")   | 10            | LP   |
| 10.07.A.002  | Sorgo, para siembra  | 10            | LP   |
| 12.01.A.001  | De mostaza   | 10            | LI   |

| Fracción     | Texto   | Conso'idación |   |
|--------------|---|---------------|---|
|              |   | Arancel %     | Permiso de importación  |
| 1            | 2   | 3             | 4   |
| 12.01.A.005  | De cacahuete, para siembra  | 10            | LI  |
| 12.01.A.007  | De soya (soja), para siembra  | 10            | LP  |
| 12.01.A.(ex) | De lino ("flaxseed")  | Exento        | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 5.000 toneladas métricas)  |
| 12.01.A.(ex) | De canola ("rapeseed")  | Exento        | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 50.000 toneladas métricas) |
| 12.03.A.001  | De alfalfa  | 10            | LI  |
| 12.03.A.003  | De betabel (betarraga o remolacha)  | 10            | LI  |
| 12.03.A.004  | De trébol   | 10            | LI  |
| 12.03.A.005  | Para prados y pastizales, excepto lo comprendido en las fracciones 12.03.A.001, 002 y 004 | Exento        | LI  |
| 12.03.A.006  | De cebolla  | 10            | LP  |
| 12.03.A.007  | De tomate   | 10            | LP  |
| 12.03.A.008  | De zanahoria  | 10            | LI  |
| 12.03.A.009  | De rábano   | 10            | LI  |
| 12.03.A.010  | De espinaca   | 10            | LI  |
| 12.03.A.011  | De melón  | 10            | LP  |
| 12.03.A.012  | De sandía   | 10            | LP  |
| 12.03.A.013  | De brócoli  | 10            | LI  |
| 12.03.A.014  | De calabaza   | 10            | LP  |
| 12.03.A.015  | De col  | 10            | LI  |
| 12.03.A.C16  | De coliflor   | 10            | LI  |
| 12.03.A.017  | De espárragos   | 10            | LI  |
| 12.03.A.018  | De chiles dulces o de pimientos   | 10            | LP  |
| 12.03.A.020  | De pepino   | 10            | LP  |
| 12.03.A.021  | De berenjenas   | 10            | LP  |
| 12.03.A.022  | De flores   | 10            | LI  |

| Fracción    | Texto  | Consolidación |  |
|-------------|--|---------------|--|
|             |  | Arancel %     | Permiso de importación   |
| 1           | 2  | 3             | 4  |
| 15.02.A.001 | Sebos (de las especies bovina, ovina y caprina) en bruto, fundidos o extraídos por medio de disolvente, incluidos los sebos llamados "primeros jugos", cuyas características son: "titer" de 36 a 46°C, índice de yodo de 33,5 a 70; color Gardner 7 mínimo; índice de acidez de 2 a 30; composición de moléculas carboxílicas con cadenas de 16 átomos de carbono de 24 a 37% y de 18 átomos de carbono de 50 a 80% | 20            | LP   |
| 15.03.A.001 | Oleoestearina  | 25            | LI   |
| 15.05.A.001 | Suintina   | 20            | LI   |
| 19.02.A.001 | Productos alimenticios vegetales, dietéticos, para diabéticos  | 25            | LI   |
| 19.02.A.002 | A base de harinas, almidones, féculas, avena, maíz o trigo   | 40            | LI   |
| 19.03.A.001 | Pastas alimenticias  | 40            | LI   |
| 21.04.A.001 | Salsa china (de soya o similares)  | 40            | LI   |
| 21.06.A.001 | Deshidratadas, cuando contengan hasta el 10% de humedad, vivas   | 40            | LI   |
| 21.06.A.002 | Artificiales   | 40            | LI   |
| 21.07.A.001 | Polvos para la elaboración de budines y gelatinas destinadas a diabéticos  | 25            | LI   |
| 21.07.A.007 | Concentrados de proteínas de soja  | 20            | LI   |
| 22.03.A.001 | Cervezas   | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 1 millón de dólares EE.UU.)     |
| 22.05.A.001 | Vinos generosos, cuya producción alcohólica sea mayor de 14° centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15°C, en vasija de barro, loza o vidrio   | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 2,6 millones de dólares EE.UU.) |
| 22.05.A.002 | Champaña o los tipos champaña  | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 6 millones de dólares EE.UU.)   |

| Fracción     | Texto   | Consolidación |  |
|--------------|---|---------------|--|
|              |   | Arancel %     | Permiso de importación   |
| 1            | 2   | 3             | 4  |
| 22.05.A.003  | Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya graduación alcohólica sea hasta de 14 <sup>o</sup> centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 <sup>o</sup> C, en vasijería de barro, loza o vidrio  | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 5 millones de dólares EE.UU.) |
| 22.05.A.004  | Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete con graduación alcohólica hasta de 14 <sup>o</sup> centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 <sup>o</sup> C. Grado alcohólico mínimo de 11,5 <sup>o</sup> a 12 <sup>o</sup> , respectivamente, para vinos tinto y blanco; acidez volátil máxima de 1,30 <sup>o</sup> por l. Para vinos tipo "Rhin" la graduación alcohólica podrá ser de mínimo 11 <sup>o</sup> . Certificado de calidad emitido por organismo estatal del país exportador. Botellas de capacidad no superior a 0,750 l rotuladas con indicación del año de la cosecha y de la marca registrada de la viña o bodega de origen. | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 5 millones de dólares EE.UU.) |
| 22.07.A.(ex) | Bebidas refrescantes, con adición de vino (cantidad en grados Gay-Lussac a especificar); ("wine coolers")   | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 500.000 dólares EE.UU.)       |
| 22.09.A.005  | Whisky, cuya graduación alcohólica sea mayor de 53 <sup>o</sup> centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 <sup>o</sup> C, a granel   | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 2 millones de dólares EE.UU.) |
| 22.09.A.006  | Whisky o whiskey en vasijería de barro, loza o vidrio (según especificaciones contenidas en el anexo C)   | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 8 millones de dólares EE.UU.) |
| 22.09.A.007  | Cognac  | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 7 millones de dólares EE.UU.) |
| 22.09.A.009  | Brandy (según especificaciones contenidas en el anexo D)  | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 3 millones de dólares EE.UU.) |

| Fracción     | Texto   | Consolidación |  |
|--------------|---|---------------|--|
|              |   | Arancel %     | Permiso de importación   |
| 1            | 2   | 3             | 4  |
| 22.09.A.(ex) | Whiskey ("Canadian Whiskey")  | 40            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 1 millón de dólares EE.UU.) |
| 23.04.A.002  | De soya   | 25            | LI   |
| 23.04.A.003  | De algodón  | 25            | LI   |
| 25.03.A.001  | Azufre de cualquier clase, con exclusión del azufre sublimado, del azufre precipitado y del azufre coloidal                         | 10            | LI   |
| 25.24.A.001  | En fibra o roca   | Exento        | LI   |
| 25.24.A.002  | En polvo o en capas, incluidos los desperdicios   | Exento        | LI   |
| 26.01.A.005  | Minerales de estaño y sus concentrados  | Exento        | LI   |
| 26.02.A.001  | Escorias de mineral ferrotitánico concentrado, cuando contengan más del 65% de titanio combinado, expresado como bióxido de titanio | 10            | LI   |
| 27.04.A.001  | Coques y semicoques de hulla, de lignito y de turba   | Exento        | LI   |
| 27.14.A.002  | Coque de petróleo   | 10            | LI   |
| 28.03.A.002  | Negro de humo de hornos   | 25            | LI   |
| 28.13.A.007  | Dióxido de silicio o sílica gel, excepto lo comprendido en la fracción 28.13.A.008  | 25            | LI   |
| 28.20.A.001  | Oxido de aluminio (alúmina anhidra)   | Exento        | LI   |
| 28.20.A.002  | Hidróxido de aluminio, excepto lo comprendido en la fracción 28.20.A.004  | 30            | LI   |
| 28.20.A.004  | Hidróxido de aluminio, grado farmacéutico   | 40            | LI   |
| 28.28.A.005  | Oxido de níquel   | 10            | LI   |
| 28.42.A.004  | Carbonato de sodio  | 40            | LI   |
| 28.42.A.(ex) | Carbonato de fierro   | 40            | LI   |

| Fracción     | Texto  | Consolidación |                        |
|--------------|--|---------------|------------------------|
|              |  | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1            | 2  | 3             | 4                      |
| 29.04.A.032  | Pentaeritritol   | 25            | LI(5)                  |
| 29.08.A.021  | Guayacol   | 20            | LI                     |
| 29.08.B.004  | Sulfoguayacolato de potasio  | 20            | LI                     |
| 29.14.A.001  | Acido fórmico  | 40            | LI                     |
| 29.14.A.009  | Acido acrílico   | 25            | LI(5)                  |
| 29.14.A.039  | Acrilato de etilo  | 40            | LI                     |
| 29.14.A.040  | Acrilato de butilo   | 40            | LI                     |
| 29.14.A.042  | Metacrilato de metilo  | 40            | LI                     |
| 29.14.A.(ex) | Palmitato de isobutilo   | 25            | LI                     |
| 29.23.A.083  | p-Aminofenol   | 20            | LI                     |
| 29.25.A.006  | N-Metilcarbamato de 1-naftilo  | 40            | LI                     |
| 29.25.A.(ex) | Acido metrisoico y metrisamina   | 25            | LI                     |
| 29.31.A.035  | Metionina  | 20            | LI(5)                  |
| 29.35.B.047  | O.0-Dietil O-3.5.6-Tricloro-2-piridilfosforotioato   | 40            | LI(5)                  |
| 29.38.A.016  | Vitamina A acetato, en forma de aceite, en concentraciones iguales o superiores a 2.500.000 U.I. por g                 | 25            | LI                     |
| 29.39.A.008  | Otros estrógenos equinos   | 10            | LI                     |
| 30.05.A.002  | Preparaciones para obturación dental a base de resinas acrílicas   | 25            | LI                     |
| 31.01.A.001  | Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí, pero no elaborados químicamente | 10            | LI                     |
| 31.03.A.001  | Abonos minerales o químicos fosfatados   | 10            | LI                     |
| 31.04.A.001  | Cloruro de potasio   | 20            | LI(5)                  |
| 31.04.A.002  | Sulfato de potasio   | 10            | LI                     |
| 31.05.A.002  | Fosfato dibásico de amonio   | 10            | LI                     |
| 32.05.A.084  | Colorantes dispersos   | 40            | LI(3)                  |
| 32.05.A.085  | Colorantes básicos   | 40            | LI(3)                  |

| Fracción    | Texto   | Consolidación |                        |
|-------------|---|---------------|------------------------|
|             |   | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2   | 3             | 4                      |
| 32.05.B.050 | Preparación a base del éster etílico del ácido beta-8' -apocarateróico  | 40            | LI(3)                  |
| 32.13.A.004 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importen por el Banco de México, S.A.   | 10            | LI                     |
| 33.01.A.019 | Aceite esencial de lavanda  | 20            | LI                     |
| 33.01.A.021 | Aceite esencial de bergamota  | 20            | LI                     |
| 35.01.A.001 | Caseína   | 10            | LI                     |
| 35.04.A.006 | Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50%   | 20            | LI                     |
| 35.04.A.009 | Aislados de proteína de soja  | 25            | LI                     |
| 37.03.A.009 | Papeles para fotografía en blanco y negro, excepto lo comprendido en la fracción 37.03.A.010  | 25/20(3)      | LI                     |
| 38.13.A.002 | Fundentes para soldadura, usados en el proceso de arco sumergido, en forma de gránulos o pellets, a base de silicatos y óxidos metálicos                              | 25            | LI                     |
| 38.19.A.020 | Catalizador para preparación de silicones   | 20            | LI                     |
| 39.01.C.006 | Películas, bandas o tiras de tereftalato de polietileno   | 25            | LI                     |
| 39.02.B.011 | Polipropileno, sin adición de negro de humo   | 25            | LI                     |
| 39.02.C.025 | Películas dieléctricas, de polipropileno orientadas en dos direcciones, metalizadas o sin metalizar, con espesor inferior o igual a 0,025 mm, para uso en capacitores | 25            | LI                     |
| 39.03.C.005 | Tubos corrugados de celulosa regenerada, cuando el corrugado sea perpendicular a la longitud del tubo   | 20            | LI                     |
| 39.03.C.006 | De acetato de celulosa, con peso por dm <sup>2</sup> , inferior o igual a 25 g y anchura superior a 5 cm  | 20            | LI                     |

| Fracción     | Texto  | Consolidación |                        |
|--------------|--|---------------|------------------------|
|              |  | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1            | 2  | 3             | 4                      |
| 39.06.A.001  | Acido algínico   | 25            | LI                     |
| 39.06.A.002  | Alginato de sodio  | 40            | LI                     |
| 39.06.A.005  | Alginato de potasio  | 25            | L'                     |
| 39.06.A.006  | Alginato de propilenglicol   | 25            | LI                     |
| 39.06.A.007  | Polisacárido atóxico sucedáneo del plasma (Dextrán)  | 20            | LI                     |
| 39.06.A.(ex) | Alginatos de magnesio, de amonio y de calcio   | 25            | LI                     |
| 39.07.A.(ex) | Marcas para orejas de ganado ("ear tags")  | 10            | LI                     |
| 40.02.B.002  | Polibutadieno  | 40            | LI(5)                  |
| 40.08.A.003  | Mantillas para litografía, aun cuando tengan tejidos   | 40            | LI                     |
| 40.11.A.007  | Neumáticas, reconocibles como concebidas exclusivamente para trenes metropolitanos (METRO)   | 20            | LI                     |
| 41.01.A.001  | De caprinos  | 10            | LI                     |
| 41.01.A.002  | De ovinos  | 10            | LI                     |
| 41.01.A.003  | De porcinos  | 10            | LI                     |
| 41.01.A.004  | De vacunos, excepto lo comprendido en las fracciones 41.01.A.007 y 008   | 10            | LI                     |
| 41.01.A.005  | De reptiles  | 10            | LI                     |
| 41.01.A.006  | De equinos   | 10            | LI                     |
| 41.01.A.007  | De becerros  | 10            | LI                     |
| 41.02.A.001  | De becerro, con peso inferior o igual a 1.500 g por pieza y espesor mayor de 0,8 mm (variedad box-calf)  | 25            | LI                     |
| 41.04.A.001  | Al cromo (húmedas)   | 20            | LI                     |
| 41.04.A.002  | En crosta  | 25            | LI                     |
| 41.09.A.001  | Recortes y demás desperdicios de cuero natural, artificial o regenerado, y de pieles, curtidos o apergaminados, no utilizables para la fabricación de artículos de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero | 25            | LI                     |

| Fracción    | Texto  | Consolidación |   |
|-------------|--|---------------|---|
|             |  | Arancel %     | Permiso de importación  |
| 1           | 2  | 3             | 4   |
| 44.13.A.001 | Tablillas de "Libocedrus decurrens", con ancho que no exceda de 10 cm y longitud igual o inferior a 20 cm, para la fabricación de lápices                              | 10            | LI  |
| 44.15.A(ex) | Maderas trabajadas de las especies coníferas (plywood)   | 30(3)         | LI(3)   |
| 44.18.A.001 | Tableros aglomerados sin recubrir ni acabar  | 40(3)         | LI  |
| 47.01.A.001 | Mecánica de madera   | 10            | LPQ <sup>1</sup>  |
| 47.01.A.002 | Al sulfato, cuando procedan de madera de coníferas   | 10            | LPQ <sup>1</sup>  |
| 47.01.A.006 | Al sulfato, excepto lo comprendido en la fracción 47.01.A.002  | 10            | LPQ <sup>1</sup>  |
| 47.01.A.007 | Pastas químicas de alfa-celulosa grado para disolver, con una viscosidad intrínseca de 3 y una concentración del 90 al 95% de alfa-celulosa regenerable en sosa al 10% | 10            | LI  |
| 47.01.A.008 | Al sulfato, cuando procedan de madera de coníferas y se destinen a la fabricación de papel prensa o de cartón kraft, destinado para envases desechables, para leche    | 10            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 30.000 toneladas métricas) |
| 47.02.A.002 | Reconocibles como destinados exclusivamente a la fabricación de papel periódico  | 10            | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 80.000 toneladas métricas) |
| 48.01.A.001 | Blanco, con más del 75% de pasta mecánica de madera, con peso de más de 45 g sin exceder de 60 g por m <sup>2</sup> , de ancho igual o superior a 35 cm, en rollos     | Exento        | LPQ <sup>2</sup>  |
| 48.01.A.002 | Blanco, con más del 75% de pasta mecánica de madera, con peso de más de 45 g sin exceder de 60 g por m <sup>2</sup> , en hojas   | Exento        | LPQ<br>(Cuota global anual mínima a especificar)                |
| 48.01.A.003 | Blanco, con más del 40% de pasta mecánica de madera, con peso de más de 45 g sin exceder de 75 g por m <sup>2</sup>  | Exento        | LPQ <sup>2</sup>  |

<sup>1</sup>La suma total de la cuota global anual mínima para las tres fracciones indicadas es de 160.000 toneladas métricas.

<sup>2</sup>La suma total de la cuota global anual mínima para las dos fracciones indicadas es de 40.000 toneladas métricas.

| Fracción    | Texto   | Consolidación |  |
|-------------|---|---------------|--|
|             |   | Arancel %     | Permiso de importación   |
| 1           | 2   | 3             | 4  |
| 48.01.A.999 | Los demás   | Exento        | LPQ<br>(Cuota global anual mínima de 7.000 toneladas métricas) |
| 48.01.B.001 | Bond o Ledger   | 30(5)         | LI   |
| 48.01.B.004 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importen por el Banco de México, S.A.                       | Exento        | LI   |
| 48.01.C.001 | Kraft   | 30(3)         | LI   |
| 48.01.D.001 | Dielectrico, cuyo espesor sea inferior o igual a 0,5 mm   | 20            | LI   |
| 48.01.D.002 | Para soporte de papel carbón, excepto lo comprendido en la fracción 48.01.D.004                               | 40            | LI   |
| 48.01.F.001 | Kraft, excepto lo comprendido en las fracciones 48.01.F.004 y 48.01.F.008                                     | 30(3)         | LI   |
| 48.01.F.004 | Kraft, base de celulosa semiblanqueada, con peso por m <sup>2</sup> superior a 160 g, sin exceder de 500 g    | 40            | LI   |
| 48.05.A.002 | Acanalado, ondulado o corrugado, excepto lo comprendido en la fracción 48.05.A.001                            | 40            | LI   |
| 49.01.A.005 | Impresos en idioma distinto del español, excepto lo comprendido en las fracciones 49.01.A.001, 002, 003 y 008 | Exento        | LI   |
| 49.02.A.002 | Diarios y publicaciones periódicas impresos en idioma distinto al español, incluso ilustrados                 | Exento        | LI   |
| 53.01.A.001 | Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75%   | 10            | LI   |
| 53.05.A.002 | Peinados en mechas "tops", excepto lo comprendido en las fracciones 53.05.A.001 y 003                         | 10            | LI   |
| 54.01.A.001 | Sin hilar, excepto lo comprendido en la fracción 54.01.A.002  | 10            | LI   |

| Fracción     | Texto   | Consolidación |                        |
|--------------|---|---------------|------------------------|
|              |   | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1            | 2   | 3             | 4                      |
| 59.02.A.001  | Filtros asfaltados, embreados, alquitranados y/o adicionados de caucho sintético  | 30            | LI                     |
| 59.17.A.002  | Gasas o telas para cerner   | 20            | LI                     |
| 59.17.A.006  | Tejidos armados con metal de los tipos comúnmente empleados en usos técnicos  | 40            | LI                     |
| 59.17.A.008  | Artículos textiles para usos técnicos u otras partes o piezas de máquinas o aparatos, excepto lo comprendido en la fracción 59.17.A.007   | 20            | LI                     |
| 70.09.A.003  | Reconocibles para ne-ros aéreas   | 10            | LI                     |
| 73.13.A.003  | Chapas o láminas estañadas (hojalata)   | 25            | LI                     |
| 73.13.A.009  | Cromadas sin trabajar   | 25            | LI                     |
| 73.15.B.004  | Fleje sin templar o pretemplado (DGN 410, DGN 420 y DGN 440) con espesor igual o superior a 0,3 mm sin exceder a 6,0 mm con anchura máxima de 325 mm                            | 20            | LI                     |
| 73.15.B.005  | Chapas o láminas con espesor igual o superior a 0,3 mm, sin exceder de 4,0 mm, laminadas en frío  | 25            | LI                     |
| 73.15.B.006  | Flejes con espesor igual o superior a 0,3 mm sin exceder de 4,0 mm laminados en frío  | 25            | LI                     |
| 73.15.B.010  | Flejes, con espesor inferior a 0,3 mm o superior a 4,0 mm   | 20            | LI                     |
| 73.15.B.012  | Chapas con espesor igual o superior a 4,7 mm, laminadas en caliente   | 20            | LI                     |
| 73.16.A.001  | Rieles (carriles), excepto lo comprendido en la fracción 73.16.A.004  | 20            | LI                     |
| 73.18.A.002  | De acero inoxidable, con diámetro exterior inferior o igual a 356 mm, excepto lo comprendido en la fracción 73.18.A.006   | 25            | LI                     |
| 73.27.A.(ex) | Malla de alambre soldada para cercar  | 25            | LI                     |
| 75.01.A.001  | Matas, "speiss" y otros productos intermedios de la metalurgia del níquel; níquel en bruto (con exclusión de los ánodos de la partida 75.05); desperdicios y desechos de níquel | Exento        | LI                     |

| Fracción    | Texto  | Consolidación |                        |
|-------------|--|---------------|------------------------|
|             |  | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2  | 3             | 4                      |
| 75.03.A.004 | Polvo de níquel (aleado o sin alea)  | 10            | LI                     |
| 75.05.A.001 | Anodos para niquelar, incluso los obtenidos por electrólisis, en bruto o manufacturados  | 10            | LI                     |
| 76.04.A.004 | Reconocibles para naves aéreas   | 10            | LI                     |
| 83.15.A.001 | Soldaduras de hierro o acero, cortadas a tamaño especial   | 40            | LI                     |
| 83.15.A.006 | Soldaduras de acero, en forma de alambre hueco, relleno con fundentes  | 40            | LI                     |
| 84.01.A.002 | Partes o piezas sueltas  | 25            | LI                     |
| 84.02.A.001 | Aparatos auxiliares para las calderas de la partida 84.01 (economizadores, recalentadores, acumuladores de vapor, aparatos para deshollinar, para recuperación de gases, etc.)                   | 25            | LI                     |
| 84.10.A.007 | Bombas distribuidoras con dispositivo medidor, aun cuando presenten mecanismo totalizador, excepto lo comprendido en la fracción 84.10.A.008   | 40            | LI                     |
| 84.10.A.013 | Bombas centrífugas, excepto lo comprendido en las fracciones 84.10.A.010, 011 y 012  | 40            | LI                     |
| 84.10.A.010 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.10.A.013   | 25            | LI                     |
| 84.11.A.012 | Motocompresores frigoríficos herméticos, con potencia superior a $\frac{1}{2}$ caballo de fuerza, sin exceder de 5 caballos de fuerza  | 40            | LI                     |
| 84.15.A.006 | Grupos frigoríficos de compresión, reconocibles como concebidos exclusivamente para unidades de transporte marítimo de productos perecederos, comprendiendo: compresor, evaporador y condensador | 40            | LI                     |
| 84.15.B.023 | Condensadores de casco y tubo horizontal o vertical, reconocibles como concebidos exclusivamente para refrigeración  | 20            | LI(5)                  |
| 84.19.A.019 | Empacadoras (encajonadoras), o desempacadoras (desencajonadoras) de botellas   | 40            | LI                     |

| Fracción     | Texto  | Consolidación |                        |
|--------------|--|---------------|------------------------|
|              |  | Arancel %     | Permiso de Importación |
| 1            | 2  | 3             | 4                      |
| 84.19.A.(ex) | Máquinas para empaquetar electrodos (Wrapping machines for electrode manufacturing)  | 25            | LI                     |
| 84.21.A.001  | Pulverizadores, espolvoreadores, esparcidores o aspersores, excepto lo comprendido en las fracciones 84.21.A.003, 005, 012, 013, 015 y 017   | 40            | LI                     |
| 84.22.A.023  | Transportadores o elevadores neumáticos, con dispositivo dosificador, excepto lo comprendido en la fracción 84.22.A.021                      | 40            | LI                     |
| 84.23.A.002  | Perforadoras por rotación y/o percusión, excepto las acoplables o piernas alimentadoras y lo comprendido en las fracciones 84.23.A.001 y 020 | 25            | LI                     |
| 84.23.A.004  | Cortadoras de carbón mineral   | 25            | LI                     |
| 84.23.A.017  | Desgarradores  | 25            | LI(5)                  |
| 84.23.B.005  | Tubos de sondeo, reconocibles como concebidos exclusivamente para perforadoras   | 25            | LI                     |
| 84.23.B.009  | Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 84.23.A.009   | 25            | LI                     |
| 84.24.A.001  | Desyerbadoras  | 25            | LI                     |
| 84.24.A.002  | Arados, cultivadoras, gradas, escarificadoras o niveladoras  | 25            | LI                     |
| 84.24.A.003  | Esparcidoras o distribuidoras de abonos, fertilizantes o mejoradores   | 25            | LI                     |
| 84.24.A.005  | Sembradoras, excepto lo comprendido en las fracciones 84.24.A.004 y 84.24.A.008  | 25            | LI                     |
| 84.24.A.008  | Sembradoras, incluso abonadoras, con depósito rectangular y descarga múltiple para semillas de grano fino (Grain drill)                      | 20            | LI                     |
| 84.25.A.010  | Empacadoras de forrajes  | 20            | LI                     |
| 84.25.A.013  | Cosechadoras de algodón  | 25            | LI                     |
| 84.25.A.021  | Cosechadoras, excepto lo comprendido en las fracciones 84.25.A.004, 005, 013 y 020   | 20            | LI                     |

| Fracción    | Texto   | Consolidación |                        |
|-------------|---|---------------|------------------------|
|             |   | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2   | 3             | 4                      |
| 84.25.A.023 | Guadañadoras y/o segadoras autopropulsadas con motor de potencia inferior o igual a 20 caballos de fuerza y no autopropulsadas, con ancho de corte hasta 2,50 m, incluso atadoras | 20            | LI                     |
| 84.25.C.001 | Reconocibles como concebidas exclusiva o principalmente para lo comprendido en la fracción 84.25.A.020  | 25            | LI                     |
| 84.26.A.001 | Máquinas para ordeñar   | 25            | LI                     |
| 84.28.A.009 | Incubadoras o nacedoras, con capacidad superior a 3.000 huevos  | 25            | LI                     |
| 84.33.A.003 | Guillotinas con luz de corte de más de 90 cm  | 20            | LI                     |
| 84.36.A.007 | Manuares u otras máquinas de estirar, incluso los bancos de estirado  | 20            | LI                     |
| 84.36.A.011 | Máquinas para torcer hilados  | 20            | LI                     |
| 84.37.A.006 | Máquinas para fabricar tules, encajes, bordados, pasamanería o malla (red), excepto lo comprendido en la fracción 84.37.A.005   | 20            | LI                     |
| 84.37.A.007 | Urdidores   | 25            | LI                     |
| 84.40.A.020 | Para vaporizar, humectar, prehormar o posthormar  | 20            | LI                     |
| 84.40.A.032 | Máquinas para el estampado  | 20            | LI                     |
| 84.43.A.001 | Convertidores   | 20            | LI                     |
| 84.43.A.005 | Máquinas para moldeo por proceso continuo   | 20            | LI                     |
| 84.44.A.001 | Trenes de laminación  | 25            | LI                     |
| 84.44.A.003 | Laminadores de cilindros acanalados   | 25            | LI                     |
| 84.45.A.002 | Tornos semiautomáticos revólver, con torreta  | 40            | LI                     |
| 84.45.A.007 | Amoladoras (esmeriladoras) o pulidoras, accionadas eléctricamente   | 20            | LI                     |
| 84.45.A.057 | Para cortar o perforar, excepto lo comprendido en las fracciones 84.45.A.054, 058, 064, 080, 081, 085, 086 y 087  | 25            | LI                     |

| Fracción     | Texto  | Consolidación |                        |
|--------------|--|---------------|------------------------|
|              |  | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1            | 2  | 3             | 4                      |
| 84.48.A.004  | Mandriles, portapiezas o portaútiles   | 25            | LI                     |
| 84.48.A.008  | Partes y piezas sueltas reconocibles como concebidas exclusiva o principalmente para tornos  | 25            | LI                     |
| 84.48.A.013  | Reconocibles como concebidas exclusivamente para rectificadoras de productos metálicos   | 25            | LI                     |
| 84.49.A.004  | Motosierras de cadena, incluso tronzadoras, de motor de explosión  | 25            | LI                     |
| 84.51.A.005  | De escribir electrónicas, con pantalla (display), y memoria cuya capacidad exceda de 800 caracteres  | 40            | LP                     |
| 84.51.A.006  | De escribir electrónicas, excepto lo comprendido en la fracción 84.51.A.005  | 40            | LP                     |
| 84.52.A.003  | Calculadoras electrónicas  | 40            | LP                     |
| 84.53.A.002  | Máquinas automáticas para el tratamiento de información y sus unidades, con peso superior a 40 kg  | 40            | LP                     |
| 84.53.A.003  | Equipos de soporte (periféricos), para las máquinas de las fracciones 84.53.A.001 y 002, tales como lectores magnéticos u ópticos, terminales de vídeo con o sin teclados, impresoras unidades de discos o cintas magnéticas o perforadoras y verificadoras de tarjetas, excepto lo comprendido en la fracción 84.53.A.008 | 40            | LP                     |
| 84.53.A.008  | Unidades periféricas para efectuar operaciones bancarias, incluso con una o más cajas de seguridad   | 40            | LP                     |
| 84.55.A.001  | Reconocibles como concebidas exclusiva o principalmente para lo comprendido en las fracciones 84.53.A.001, 002, 003 y 004  | 40            | LP                     |
| 84.56.A.009  | Trituradores (molinos) de bolas o de barras  | 40            | LI                     |
| 84.56.A.020  | Para la obtención de elementos prefabricados para construcción, de cemento o concreto  | 30            | LI                     |
| 84.56.A.(ex) | Mezcladoras en seco para la fabricación de electrodos  | 40            | LI                     |

| Fracción     | Texto  | Consolidación |                        |
|--------------|--|---------------|------------------------|
|              |  | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1            | 2  | 3             | 4                      |
| 84.56.B.002  | Para quebrantadoras, trituradoras (molinos) o pulverizadoras, excepto lo comprendido en la fracción 84.56.B.001  | 25            | LI                     |
| 84.56.B.(ex) | Mecanismo para celdas de flotación (rotor y estator)   | 25            | LI                     |
| 84.59.A.004  | De inyección, para materias termoplásticas con capacidad hasta de 5 kg, para un solo molde   | 40            | LI(5)                  |
| 84.59.A.006  | Para moldeo por soplado  | 20            | LI                     |
| 84.60.A.001  | Moldes de metales comunes o sus aleaciones, para procesos de inyección de materias plásticas artificiales con dimensiones máximas de 700 mm de alto, 300 mm de ancho, 700 mm de espesor y con un peso máximo de 2.000 kg; para ser utilizados en máquinas inyectoras de hasta 350 toneladas de fuerza de cierre (moldes activos) | 25            | LI                     |
| 85.01.A.001  | Grupos generadores, excepto lo comprendido en las fracciones 85.01.A.002, 058 y 060  | 40            | LI                     |
| 85.01.A.002  | Grupos generadores accionados con motor de explosión o combustión interna, con capacidad nominal de generación hasta 1.500 kw  | 40            | LI                     |
| 85.01.A.003  | Generadores de corriente alterna, con capacidad hasta de 6.000 kw  | 40            | LI                     |
| 85.01.A.004  | Generadores de corriente continua con capacidad hasta de 150 kw  | 40            | LI                     |
| 85.01.A.005  | Generadores para corriente alterna o para corriente continua, excepto lo comprendido en las fracciones 85.01.A.003 y 004   | 25            | LI                     |
| 85.01.A.007  | Motores para ascensores o elevadores   | 25            | LI                     |
| 85.01.A.019  | Motores de corriente alterna asíncronos trifásicos, con potencia inferior o igual a 8.952 kw (12.000 CP), excepto lo comprendido en la fracción 85.01.A.007  | 40            | LI(5)                  |
| 85.01.A.033  | Rectificadores cargadores de baterías para telefonía   | 40            | LI                     |

| Fracción    | Texto  | Consolidación |                        |
|-------------|--|---------------|------------------------|
|             |  | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2  | 3             | 4                      |
| 85.01.A.034 | Rectificadores eliminadores de baterías (fuentes de poder) para telefonía y/o sistemas de teleimpresores   | 40            | LI                     |
| 85.01.A.036 | Equipos rectificadores de óxido de cobre, germanio o silicio   | 40            | LI                     |
| 85.01.A.052 | Motores síncronos con potencia superior a 4.475 kw (6.000 CP)  | 25            | LI                     |
| 85.01.A.053 | Motores de corriente continua, con potencia superior a 2.611 kw (3.500 CP)   | 25            | LI                     |
| 85.01.A.060 | Grupos generadores accionados con motor de explosión o combustión interna, con capacidad nominal de generación superior a 1.500 kw                               | 25            | LI                     |
| 85.06.A.002 | Enceradoras de suelos  | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.003 | Licadoras, trituradoras o mezcladoras de alimentos   | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.004 | Exprimidoras de frutas   | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.005 | Ventiladores   | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.006 | Molinos para carne   | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.007 | Máquinas para lustrar zapatos  | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.008 | Cuchillos  | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.009 | Cepillos para dientes  | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.010 | Cepillos para ropa   | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.011 | Trituradoras de desperdicios   | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.012 | Batidoras portátiles accionadas únicamente por pilas   | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.013 | Limpiadoras lustradoras con peso unitario inferior o igual a 3 kg, con depósito para detergentes   | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.014 | Batidoras portátiles o de mesa, con o sin afilador de cuchillos, sin dispositivos accesorios para otros fines, excepto lo comprendido en la fracción 85.06.A.012 | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.015 | De manicura, con accesorios intercambiables  | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.016 | Afiladores de cuchillos  | 45            | LI(8)                  |

| Fracción    | Texto   | Consolidación |                        |
|-------------|---|---------------|------------------------|
|             |   | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2   | 3             | 4                      |
| 85.06.A.017 | Abridores de latas  | 45            | LI(8)                  |
| 85.06.A.018 | Con dispositivos intercambiables, para uso múltiple   | 45            | LI(8)                  |
| 85.08.A.004 | Motores de arranque, excepto lo comprendido en la fracción 85.08.A.011                              | 25            | LI                     |
| 85.08.A.007 | Magnetos  | 20            | LI                     |
| 85.08.A.008 | Reconocibles para naves aéreas  | 10            | LI                     |
| 85.08.A.010 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas  | 25            | LI                     |
| 85.11.A.002 | Hornos de arco  | 25            | LI                     |
| 85.11.A.003 | Hornos industriales, excepto lo comprendido en las fracciones 85.11.A.001, 002, 005, 006, 007 y 008 | 40            | LI                     |
| 85.11.A.005 | De inducción de baja frecuencia, para fusión de metales   | 25            | LI                     |
| 85.11.A.009 | Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o tipo transformador, hasta 1.260 amperes             | 40            | LI                     |
| 85.11.A.011 | Para soldar o cortar, de resistencia, portátiles (cautines)   | 40            | LI                     |
| 85.11.A.012 | De resistencia, para soldar metales por costura o proyección  | 25            | LI                     |
| 85.11.A.013 | De resistencia, excepto lo comprendido en las fracciones 85.11.A.011 y 012                          | 40            | LI                     |
| 85.13.A.006 | Equipos carrier sobre líneas de alta tensión, para transmisión telefónica y/o telegrafía            | 20            | LI                     |
| 85.13.B.006 | Partes y piezas mecánicas identificables para aparatos teleimpresores                               | 30            | LI                     |
| 85.15.A.007 | Transmisores de televisión  | 20            | LI                     |
| 85.15.A.025 | Preamplificadores de radiofrecuencia, para receptores de televisión ("Booster")                     | 40            | LI                     |

| Fracción    | Texto   | Consolidación |                        |
|-------------|---|---------------|------------------------|
|             |   | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2   | 3             | 4                      |
| 85.15.A.033 | Amplificadores-distribuidores, regeneradores de pulsos o de subportadora, para sistemas de televisión por cables  | 40            | LI                     |
| 85.15.B.022 | Partes y piezas sueltas reconocibles como concebidas exclusivamente para: equipos de microondas de alta capacidad o para equipos que aseguren la continuidad de comunicación (equipos de protección), para sistemas de microondas | 25            | LI                     |
| 85.18.A.002 | Fijos, monofásicos o trifásicos, con peso unitario superior a 1 kg  | 40            | LI                     |
| 85.19.A.001 | Interruptores o contactores   | 25            | LI                     |
| 85.19.A.002 | Seccionadores o conmutadores, de peso unitario inferior o igual a 2 kg, excepto lo comprendido en la fracción 85.19.A.062   | 25            | LI                     |
| 85.19.A.003 | Seccionadores o conmutadores con peso unitario superior a 2 kg sin exceder de 2,750 kg, excepto lo comprendido en la fracción 85.19.A.016   | 25            | LI(3)                  |
| 85.19.A.004 | Seccionadores o conmutadores de peso unitario superior a 2,750 kg   | 20            | LI                     |
| 85.19.A.006 | Relevadores de arranque, excepto lo comprendido en la fracción 85.19.A.073  | 25            | LI(3)                  |
| 85.19.A.007 | Relevadores térmicos o por inducción  | 25            | LI                     |
| 85.19.A.008 | Relevadores, excepto lo comprendido en las fracciones 85.19.A.005, 006, 007, 054, 055 y 073   | 25            | LI                     |
| 85.19.A.010 | Reconocibles para naves aéreas  | 25            | LI                     |
| 85.19.A.012 | Interruptores por presión de líquidos, para controles de nivel en lavarropas de uso doméstico   | 25            | LI                     |
| 85.19.A.016 | Seccionadores-conectores de navajas, sin carga, con peso unitario superior a 2 kg, sin exceder de 2,750 kg  | 25            | LI                     |
| 85.19.A.022 | Fusibles, excepto lo comprendido en las fracciones 85.19.A.028 y 072  | 25            | LI                     |

| Fracción    | Texto   | Consolidación |                        |
|-------------|---|---------------|------------------------|
|             |   | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2   | 3             | 4                      |
| 85.19.A.037 | Tomas de corriente con peso unitario inferior o igual a 2 kg  | 40/25(3)      | LI                     |
| 85.19.A.039 | Cajas de conexión, de derivación, de corte, extremidad u otras cajas análogas   | 25            | LI                     |
| 85.19.A.053 | Cuadros de mando o distribución, operados mediante botones (botoneras)  | 40/25(3)      | LI(5)                  |
| 85.19.A.055 | Relevadores automáticos diferenciales, hasta de 60 amperios con protección diferencial hasta de 300 miliamperios  | 20            | LI                     |
| 85.19.A.056 | Conjuntos para terminales tipo cono de alivio integrado y/o moldeado, para cables de energía, hasta 35 kilovoltios, para intemperie   | 25            | LI                     |
| 85.19.A.066 | Circuitos impresos de doble faz, con agujeros metalizados, con base de resinas epóxicas y fibras de vidrio (epoxy-glass)  | 25            | LI                     |
| 85.19.A.072 | Fusibles ultrarrápidos de láminas de plata, de alta capacidad de ruptura, especiales para protección de semiconductores, para corrientes nominales de hasta 2.500 amperes y tensión de operación de hasta 500 voltios | 20            | LI                     |
| 86.09.A.008 | Reconocibles como concebidas exclusivamente para locomotoras, excepto lo comprendido en las fracciones 86.09.A.001 a 007, inclusive   | 10            | LI                     |
| 86.09.A.012 | Frenos de aire  | 10            | LI                     |
| 87.03.A.001 | Con equipos especiales para extinción de incendios  | 20            | LI                     |
| 87.06.A.009 | Para trolebuses   | 10            | LI                     |
| 88.02.A.002 | Aviones monomotores, de una plaza, reconocibles como concebidos exclusivamente para fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con tolva de carga   | 10            | LI                     |
| 88.02.A.005 | Helicópteros, excepto lo comprendido en las fracciones 88.02.A.008 y 009  | 40(3)         | LI                     |
| 89.03.A.001 | Dragas  | 20            | LI                     |
| 90.17.A.002 | Agujas para sutura o ligadura   | 20            | LI                     |

| Fracción    | Texto   | Consolidación |                        |
|-------------|---|---------------|------------------------|
|             |   | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2   | 3             | 4                      |
| 90.17.A.023 | Bisturís y lancetas   | 25            | LI                     |
| 90.17.A.036 | Tornos para dentista (transmisión flexible y colgante) eléctricos, con velocidad de hasta 30.000 r.p.m. | 25            | LI                     |
| 90.17.A.039 | Instrumentos o aparatos para odontología, excepto lo comprendido en las fracciones 90.17.A.036 a 038    | 25            | LI                     |
| 90.17.C.001 | De aparatos para anestesia  | 25            | LI                     |
| 90.18.A.003 | Máscaras antigás  | 25            | LI                     |
| 90.19.A.014 | Marcapasos  | 25            | LI                     |
| 90.20.A.001 | Aparatos de rayos X, excepto lo comprendido en la fracción 90.20.A.004                                  | 25            | LI                     |
| 90.20.A.002 | Bombas de cobalto   | 20            | LI                     |
| 90.28.A.007 | Vatímetros, indicadores, no digitales para montarse en tableros   | 25            | LI                     |
| 90.28.A.002 | Ohmímetros  | 20            | LI                     |
| 90.28.A.006 | Multímetros   | 25            | LI                     |
| 90.28.A.007 | Osciloscopios u oscilógrafos  | 25            | LI                     |
| 90.28.A.015 | Probadores de transistores o semiconductores  | 20            | LI                     |
| 90.28.A.016 | Reconocibles para naves aéreas  | 10            | LI                     |
| 90.28.B.003 | Reguladores de los distribuidores de motores de explosión (distribuscopios)                             | 40            | LI                     |
| 90.28.B.010 | Balanzas electrónicas   | 20            | LI                     |
| 90.28.B.011 | Sondas acústicas o sondas de ultrasonidos   | 20            | LI                     |
| 90.28.B.018 | Fotómetros  | 20            | LI                     |
| 90.28.B.033 | Aparatos para descubrir fallas, excepto lo comprendido en las fracciones 90.28.B.026 y 053              | 25            | LI                     |
| 90.28.B.037 | Reconocibles para naves aéreas  | 10            | LI                     |
| 90.28.B.048 | Para probar cabezas, memorias u otros componentes electrónicos de máquinas computadoras                 | 25            | LI                     |

| Fracción    | Texto   | Consolidación |                        |
|-------------|---|---------------|------------------------|
|             |   | Arancel %     | Permiso de importación |
| 1           | 2   | 3             | 4                      |
| 91.01.A.004 | Con caja de metales comunes, aun cuando estén platinados, dorados, plateados o chapados de metales preciosos y se presenten con pulseras o de chapados de metales preciosos   | 40            | LI                     |
| 91.01.A.005 | Con caja de metales comunes, aun cuando estén platinados, dorados, plateados o chapados de metales preciosos, excepto lo comprendido en la fracción 91.01.A.004   | 40            | LI                     |
| 91.01.A.006 | Con caja de otras materias, incluso con partes de metal común, aun cuando estén platinadas, doradas, plateadas o se presenten con pulsera de metales comunes  | 40            | LI                     |
| 91.02.A.001 | Otros relojes (incluso despertadores) con "mecanismos de pequeño volumen"   | 40            | LI                     |
| 91.03.A.001 | Relojes de tablero de bordo o similares, para automóviles, barcos y demás vehículos excepto aeronaves y lo comprendido en la fracción 91.03.A.003   | 20            | LI                     |
| 91.03.A.002 | Reconocibles para naves aéreas  | 20            | LI                     |
| 91.04.A.001 | Relojes maestros y cronómetros de marina y similares  | 20            | LI                     |
| 91.04.A.002 | Relojes despertadores de mesa   | 40            | LI                     |
| 92.11.C.001 | Para el registro y la reproducción de imágenes y sonido en televisión por procedimiento magnético "Video Tape", que utilicen cintas magnéticas de ancho superior a 13 mm, excepto lo comprendido en la fracción 92.11.C.007 | 25            | LI                     |
| 92.11.C.007 | Para el registro y la reproducción de imágenes y sonido en televisión, por procedimiento magnético, en cassettes que utilicen cinta magnética de ancho igual o inferior a 13 mm, sin monitor                                | 30            | LI                     |
| 97.07.A.001 | Anzuelos  | 25            | LI                     |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Columna (1)**

- a) Fracciones arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de Importación.
- b) La notación (ex) significa que se creará una fracción arancelaria específica para cada producto a que se refieren las concesiones.

**Columna (2)**

- a) Descripción del producto.
- b) Las palabras en el paréntesis se incluyen para ampliar la descripción.

**Columna (3)**

- a) Arancel consolidado.
- b) Donde se mencionan dos tasas de arancel, la concesión significa consolidación inmediata de la primera tasa y su reducción al nivel indicado en la segunda tasa.
- c) La cifra en paréntesis significa el número de años en los cuales se llevará a cabo la reducción del arancel.

**Columna (4)**

- a) Régimen de permiso previo de importación.
- b) La notación "LP" significa que el producto se sujeta a régimen de permiso previo de importación. En algunos casos se establece una cuota de importación (LPQ) la cual se aplicará bajo el principio de no discriminación.
- c) La notación "LI" significa que el producto se encuentra libre del requisito de permiso previo y que esta situación se consolida inmediatamente.
- d) La cifra en paréntesis significa el número de años en los cuales se llevará a cabo la eliminación del requisito de permiso previo de importación.

ANEXO A

**Quesos fundidos, excepto rallados o en polvo, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36 por ciento y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48 por ciento, presentados en envases inmediatos de un contenido neto superior a 1 kg.**

ANEXO B

**Quesos, excepto rallados o en polvo, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40 por ciento, abajo mencionados:**

- a) con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47 por ciento:
  - Grana, Parmigiano - reggiano;
  
- b) con un contenido en peso de materia no grasa, superior al 47 por ciento pero inferior o igual al 72 por ciento:
  - Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsøe;
  
  - Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio.

ANEXO C

Whisky o whiskey

- La bebida espirituosa obtenida por destilación de un mosto de cereales
- sacarificado por la diastasa de la malta que contiene, con o sin adición de otras enzimas naturales
- fermentado bajo la acción de la levadura
- destilado a menos de 94,8 por ciento vol., de forma que el producto de la destilación tenga un aroma y un gusto procedentes de las materias primas utilizadas, y
- madurado, al menos, durante tres años en toneles de madera de menos de 700 l de capacidad
- con graduación alcohólica de 40° como mínimo

ANEXO D

Brandy o wainbrand

El aguardiente de vino destilado a menos de 86 por ciento vol.

- con una cantidad total de sustancias volátiles que no sean los alcoholes etílico y metílico superior a 200 g/hl de alcohol a 100 por ciento vol., y
- envejecido, al menos, durante un año en recipientes de roble o durante seis meses, como mínimo, en toneles de roble de una capacidad inferior a 1.000 l
- con graduación alcohólica de 37,5°, como mínimo